



WOLF SHK PROFI-INFORMATION

ÖL-BRENNWERTGERÄT COB-2



INNOVATION



VOLL AUF MICH EINGESTELLT.

WOLF



DAS NEUE ÖL-BRENNWERTGERÄT COB-2 / COB-2-TS

Leistungsstark und von der Stiftung Warentest ausgezeichnet - der COB von WOLF ist unser beliebtestes und am meisten nachgefragtes Öl-Brennwertgerät. Aufbauend auf der bewährten Technologie des Bestsellers, findet die Baureihe mit dem neuen COB-2 ihre konsequente Weiterentwicklung. Seien Sie als starker Partner von Beginn an ein Teil dieses Generationswechsels.

9

GUTE GRÜNDE FÜR SIE UND IHRE KUNDEN.

1

FLEXIBEL IN MODERNISIERUNG UND NEUBAU


Das kompakte Leichtgewicht mit robustem Chassis und optimiertem Tragekomfort lässt sich auch in kleine oder verwinkelte Räume einfach einbringen. Dabei ist der COB-2 zu 100% anschlusskompatibel zum COB (inkl. Abgasanschluss).



2

EINFACHE INBETRIEBNAHME UND UNKOMPLIZIERTE WARTUNG

Durchdacht von der Regelung bis zur Wartung: Der Inbetriebnahme-Assistent im Bedienmodul BM-2 erkennt die WOLF Komponenten und führt direkt zu einer erfolgreichen Konfiguration. Ein Zentralstecker und die integrierte Werkbank machen den COB-2 zu einem extrem wartungsfreundlichen Gerät.



3

MAXIMALE ROBUSTHEIT UND LANGLEBIGKEIT

Der COB-2 basiert auf jahrzehntelanger Erfahrung mit Öl-Brennwerttechnologie. Langzeiterprobte Komponenten wie z.B. der Aluminium-Silizium-Wärmetauscher und das robuste Keramik-Flammrohr garantieren Betriebssicherheit. Die Druckzerstäubungstechnologie sorgt für hohe Effizienz und ist ebenso für Betriebssicherheit bekannt.



4

KOMPROMISSLOSE ZUVERLÄSSIGKEIT

Wir haben den COB-2 mit umfangreicher Sicherheitstechnik ausgestattet: Zusätzliche Differenzdruckdose zur Zu- und Abluftüberwachung, Ionisationskontrolle und eine saubere Verbrennung durch ein perfekt voreingestelltes Rezirkulationsmaß.



5

PASST IN DEN KLEINSTEN KELLER

Der COB-2 benötigt weniger als ½ Quadratmeter Platz: Dank des kompakten Kühltankformats passt er in jede Einbausituation und ist durch die hervorragende Zugänglichkeit an der Wand und sogar in Ecken aufstellbar. Die WOLF-Neutralisationsbox und die Hebepumpe können platzsparend im Kessel eingebaut werden.



6

SPART NICHT NUR ÖL SONDERN AUCH STROM

Dank innovativer Technik kommen alle Öl-Brennwertgeräte von WOLF ohne elektrische Öl-Vorwärmung aus. Zusätzlich passt sich der zweistufige Kessel automatisch dem Bedarf an und kommt im Standby mit stromsparenden 3 Watt aus! Auch an die Nachhaltigkeit ist gedacht: Der COB-2 lässt sich alternativ problemlos mit BIO ÖL B10 betreiben.



7

EINFACH ONLINE

Mit dem in das Gerät integrierbaren Schnittstellen-Modul WOLF Link home und dem WOLF Smartset können Sie die Anlagen jetzt noch einfacher einbinden und haben die Geräte Ihrer Kunden jederzeit im Blick. So können Sie ohne Anfahrt den Zustand der Anlage prüfen, Einstellungen optimieren oder den WOLF Service kontaktieren.



8

DIE IDEALE KOMPLETTLÖSUNG AUCH MIT SPEICHER UND LÜFTUNG

Stellen Sie eine individuelle Haustechnikzentrale zusammen: Der COB-2 lässt sich für noch höheren Brennwertnutzen mit dem ideal abgestimmten Warmwasser-Schichten- oder Rohrwendelspeicher zum COB-2-TS oder COB-2-TR 160 erweitern. Zusätzlich ist er auch optisch perfekt mit der WOLF Wohnraumlüftung CWL-T-300 auf kleinstem Raum kombinierbar.



9

AUFFÄLLIG UNAUFFÄLLIG

Der COB-2 passt nicht nur dank dem schlichten Design zu jeder Einrichtung. Er gehört zu den leisesten Geräten am Markt. Eine Optimierung des Startablaufes ermöglicht auch bei Kesselleistungen von 29 und 40 kW einen besonders geräuscharmen Start.



LEISTUNGSDATEN AUF EINEN BLICK

TYP		COB-2-15	COB-2-20	COB-2-29	COB-2-40
Nennwärmeleistung bei 80/60 °C	kW	9,2 - 14,7	13,4-19,5	18,9-28,8	27,4-38,5
Nennwärmeleistung bei 50/30 °C	kW	9,6-15,4	14,1-20,4	19,9-30,4	28,7-40,4
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	%	92	92	93	93
Energieeffizienzklasse Heizung	-	A	A	A	A
Höhe	mm	1290	1290	1290	1490
Breite	mm	566	566	566	566
Tiefe	mm	605	605	605	605
Gewicht Kessel	kg	92	92	99	122
Schallleistungspegel in Innenräumen	dB(A)	53	54	59	59
Wasserinhalt Heizwasserwärmetauscher	l	7,5	7,5	9,0	11,5
Stromverbrauch Standby	W	3	3	3	3
Stromverbrauch Ölvorheizung	W	0	0	0	0

VARIANTEN MIT TRINKWASSERSPEICHER		COB-2-15-TS//TR	COB-2-20-TS//TR	COB-2-29-TS//TR
Höhe	mm	1290	1290	1290
Breite	mm	1132	1132	1132
Tiefe	mm	605	605	605
Gewicht Kessel/Speicher	kg	92//76	92//76	99//76
Nenninhalt Speicher TS//TR	l	160//152	160//152	160//152
äquivalenter Nenninhalt Speicher TS*	l	200	240	260
Speicherdauerleistung TS//TR	l/h	370//324	490//490	710//612
Leistungskennzahl TS//TR (NL60)	-	3,5//1,7	4,5//2	5,0//5,2
Energieeffizienzklasse Trinkwassererwärmung	-	A	A	A

*vergleichbarer Inhalt bei Speicher mit Rohrwendelwärmetauscher
Alle Angaben ohne Gewähr.



DAS HEIZSYSTEM, DAS AUF'S WORT GEHORCHT

WOLF UND ALEXA: EIN SMARTES TEAM


Mit Amazons digitaler Assistentin Alexa oder dem wibutler-Smarthome System bedienen Sie innovative WOLF Heizungs- und Wohnraumlüftungsprodukte so einfach wie noch nie.

„Alexa, schalte die Heizung ein“

„Alexa, schalte Warmwasser ein“

„Alexa, schalte Intensivlüftung aus“

„Alexa, schalte Feuchteschutz ein“



UNSERE BERATUNGSPROFIS SIND GERNE FÜR SIE DA:

BERLIN

14974 LUDWIGSFELDE
+49.0.33 78 85 77-3

DRESDEN

01723 WILSDRUFF
0T KESSELSDORF
+49.0.3 52 04 78 58-0

FRANKFURT

61191 ROSBACH
+49.0.60 03 9 34 55-0

HAMBURG

22525 HAMBURG
+49.0.40 52 60 58 80

HANNOVER

30625 HANNOVER
+49.0.5 11 6 76 69 63

KOBLENZ

56218 MÜLHEIM-KÄRLICH
+49.0.26 30 9 62 46-0

MÜNCHEN

85748 GARCHING
+49.0.89 13 01 22 00

NÜRNBERG

96050 BAMBERG
+49.0.9 51 20 85 40

OSNABRÜCK

49076 OSNABRÜCK-ATTERFELD
+49.0.5 41 9 13 18-0

STUTTGART

70794 FILDERSTADT-BONLANDEN
+49.0.7 11 93 92 09-0



**WOLF GIPFELSTÜRMER WERDEN
UND EXKLUSIVE VORTEILE SICHERN:
WWW.WOLF.EU/GIPFELSTUERMER**

Für die Richtigkeit dieser Broschüre übernimmt die WOLF Gruppe keine Haftung und Gewährleistung.
Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen teilweise Sonder-Zubehör.

Art.Nr.: 4801415
HN/2-20/D - Änderungen vorbehalten

WOLF GmbH
Postfach 1380
84048 Mainburg
Tel. +49(0)8751/74-0
Fax +49(0)8751/74-1600

www.WOLF.eu
info@WOLF.eu

VOLL AUF MICH EINGESTELLT.

